



Общество с ограниченной
ответственностью
«ЛСР. Стеновые материалы»

187332, Ленинградская область,
Кировский р-н, г.Отрадное,
Никольское шоссе, дом 55
Тел. +7 (812) 334-87-72,
+7 (812) 334-87-44
info@lsrstena.ru, www.lsrstena.ru

ПРАЙС-ЛИСТ
ООО «ЛСР. Стеновые»
Санкт-Петербург и Ленинградская область

Действует с 01.08.2017 г.

КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ 1NF

ГОСТ 530-2012

Наименование	Марка	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Упаковка, шт.	Цена с НДС, руб./шт.
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ КРАСНЫЙ - гладкий, тростник, рустик	M-150 M-175	250x120x65	2,4-2,6	420	13,90
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ КРАСНЫЙ ФЛЭШИНГ - гладкий, тростник, рустик					18,90
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ КРАСНЫЙ ПЁСТРЫЙ - гладкий, тростник, рустик					19,90
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ТЁМНО-КРАСНЫЙ - гладкий, тростник, рустик					18,90
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ КОРИЧНЕВЫЙ - гладкий, тростник, рустик					25,90
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ - гладкий, тростник, рустик					29,90
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ СЛОНОВАЯ КОСТЬ - гладкий, тростник, рустик					27,90

Кирпич лицевой производства Павловский Посад

КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ БЕЛЫЙ - гладкий, тростник, рустик	M-150 M-175	250x120x65	2,4-2,6	480	29,50
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ СОЛОМЕННЫЙ - гладкий, тростник, рустик					15,30
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ СОЛОМЕННЫЙ ФЛЭШИНГ - гладкий, тростник, рустик					16,30
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПШЕНИЧНЫЙ - гладкий, тростник, рустик					24,00
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ СЕРЫЙ - гладкий, тростник, рустик					34,00
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ СВЕТЛО-СЕРЫЙ - гладкий, тростник, рустик					44,00

КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ 1NF

ГОСТ 530-2012

Наименование	Марка	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Упаковка, шт.	Цена с НДС, руб./шт.
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КРАСНЫЙ	M250-500	250x120x65	4,2-4,3	240	59,00
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КРАСНЫЙ R-60				256	67,00
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ				240	74,00
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ R-60				256	79,00

КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ 0,71NF (формат Евро)

ГОСТ 530-2012

Наименование	Марка	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Упаковка, шт.	Цена с НДС, руб./шт.
КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ БЕЛЫЙ «ВЕНЕЦИЯ» - гладкий, тростник, береста	M-300	250x85x65	2,3-2,5	480	40,90
КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ КРАСНЫЙ «ЛОНДОН» - гладкий, тростник, береста					28,90
КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ КРАСНЫЙ ФЛЭШИНГ «НОТТИНГЕМ» - гладкий, тростник, береста					32,90
КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ ТЁМНО-КРАСНЫЙ «ЭДИНБУРГ» - гладкий, тростник, береста					30,90
КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ ТЁМНО-КРАСНЫЙ «ЭДИНБУРГ» - береста с песком					32,90
КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ КРЕМОВЫЙ «МАРСЕЛЬ» - гладкий, тростник, береста					32,90
КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ «МЮНХЕН» - гладкий, тростник, береста					34,90
КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ «МЮНХЕН» - береста с песком					36,90
КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ СОЛОМЕННЫЙ «БАРСЕЛОНА» - гладкий, тростник, береста					43,90
КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ БЕЛЫЙ «НЕАПОЛЬ» - гладкий, тростник, береста					35,00

Клинкер фасадный производства Павловский Посад

КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ БЕЛОСНЕЖНЫЙ «НЕАПОЛЬ» - гладкий, тростник, береста	M-300	250x85x65	2,3-2,5	480	35,00
КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ СОЛОМЕННЫЙ «ВАЛЕНСИЯ» - гладкий, тростник, береста					25,00
КЛИНКЕР ФАСАДНЫЙ СВЕТЛО-СЕРЫЙ «УППСАЛА» - гладкий, тростник, береста					40,00



Общество с ограниченной
ответственностью
«ЛСР. Стеновые материалы»

187332, Ленинградская область,
Кировский р-н, г.Отрадное,
Никольское шоссе, дом 55
Тел. +7 (812) 334-87-72,
+7 (812) 334-87-44
info@lsrstena.ru, www.lsrstena.ru

КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ 0,51NF

ГОСТ 32311-2012

Наименование	Марка	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Упаковка, шт.	Цена с НДС, руб./шт.
КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ КРАСНЫЙ «ЛОНДОН»	8 Мпа	200x100x50	2,2-2,4	450 540	22,90
КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ ТЁМНО-КРАСНЫЙ «ЭДИНБУРГ»					27,90
КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ ТЁМНО-КРАСНЫЙ ФЛЭШИНГ «ГЛАЗГО»					33,90
КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ «МЮНХЕН»					36,90
КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ КРЕМОВЫЙ «ПАРИЖ»					41,90
КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ БЕЛЫЙ «ВЕНЕЦИЯ»					45,90
КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ СОЛОМЕННЫЙ «БАРСЕЛОНА»					48,90
КЛИНКЕР ТРОТУАРНЫЙ СЕРЫЙ «СТОКГОЛЬМ»					41,90

КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЯДОВЫЕ

ГОСТ 530-2012

Наименование	Марка	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Упаковка, шт.	Цена с НДС, руб./шт.
КИРПИЧ И КАМНИ ПОРИЗОВАННЫЕ					
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 1NF	M-150	250x120x65	2,0-2,1	540	9,90
КАМЕНЬ РЯДОВОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 2,1 NF	M-150 M-175	250x120x140	3,8	252 280	18,70
КАМЕНЬ РЯДОВОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 4,5 NF	M-150	250x250x140	7,4	120	39,20
КАМЕНЬ РЯДОВОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 4,58 NF	M-150	510x80x219	11	96	40,10
КАМЕНЬ РЯДОВОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 6,9 NF	M-150	520x120x219	14,2	64	60,15
КАМЕНЬ РЯДОВОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 10,7 NF	M-100	380x250x219	17,5	60	81,50
КАМЕНЬ РЯДОВОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 10,7 NF тёплый	M-100	380x250x219	15	40 60	85,60
КАМЕНЬ РЯДОВОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 11,2 NF	M-100	398x250x219	18	60	85,30
КАМЕНЬ РЯДОВОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 12,35 NF	M-100	440x250x219	20	40	94,00
КАМЕНЬ РЯДОВОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ 14,3 NF	M-100	510x250x219	23	48	108,90
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ И ПОЛНОТЕЛЫЙ 1NF					
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ	M-150 M-175	250x120x65	2,4-2,5	308 420	10,90
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ	M-150			4,1	
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ	M-250		300		19,40
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ - с технологическими пустотами до 13%	M-150 M-250		3,8	300	17,40
Кирпич рядовой производства Павловский Посад					
КИРПИЧ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ	M-150 M-175	250x120x65	2,4-2,6	480	9,00

Газобетонная продукция АЕРОС

ГОСТ 31360-2007

Блоки из ячеистого бетона стеновые	технические характеристики					Цена с НДС, руб./куб. м
	толщина, мм	высота, мм	длина, мм	кол-во блоков на поддоне		
				куб. м	шт.	
АЕРОС EcoTerm Plus D300 (B2,0)	300	250	625	1,875	40	4050
АЕРОС EcoTerm D400 (B2,5)	85	250	625	1,7	128	3950
	100	250	625	1,875	120	
	150	250	625	1,875	80	
	200	250	625	2	64	
	250	250	625	1,875	48	
	300	250	625	1,875	40	
	375	250	625	1,875	32	
400	250	625	2	32		



Общество с ограниченной
ответственностью
«ЛСР. Стеновые материалы»

187332, Ленинградская область,
Кировский р-н, г.Отрадное,
Никольское шоссе, дом 55
Тел. +7 (812) 334-87-72,
+7 (812) 334-87-44
info@lsrstena.ru, www.lsrstena.ru

Блоки из ячеистого бетона стеновые	технические характеристики					Цена с НДС, руб./куб. м
	толщина, мм	высота, мм	длина, мм	кол-во блоков на поддоне		
				куб. м	шт.	
AEROC Classic D500 (B2,5-B3,5)	85	250	625	1,7	128	4050
	100	250	625	1,875	120	
	125	250	625	1,875	96	
	150	250	625	1,875	80	
	200	250	625	2	64	
	250	250	625	1,875	48	
	300	250	625	1,875	40	
	350	250	625	1,75	32	
	375	250	625	1,875	32	
AEROC Hard D600 (B3,5)	85	250	625	1,7	128	4100
	100	250	625	1,875	120	
	125	250	625	1,875	96	
	150	250	625	1,875	80	
	200	250	625	2	64	
	250	250	625	1,875	48	
	300	250	625	1,875	40	
	350	250	625	1,75	32	
	375	250	625	1,875	32	
400	250	625	2	32		

Газобетонная продукция КЖБИ

ГОСТ 31360-2007

Блоки из ячеистого бетона стеновые	технические характеристики					Цена с НДС, руб./куб. м
	толщина, мм	высота, мм	длина, мм	кол-во блоков на поддоне		
				куб. м	шт.	
Блок ГБ КЖБИ D400 (B2,5)	100	250	625	1,875	120	3500
	125	250	625	1,875	96	
	150	250	625	1,875	80	
	175	250	625	1,75	64	
	200	250	625	2	64	
	250	250	625	1,875	48	
	300	250	625	1,875	40	
	350	250	625	1,75	32	
	375	250	625	1,875	32	
	400	250	625	2	32	
Блок ГБ КЖБИ D500 (B2,5)	100	250	625	1,875	120	3600
	125	250	625	1,875	96	
	150	250	625	1,875	80	
	175	250	625	1,75	64	
	200	250	625	2	64	
	250	250	625	1,875	48	
	300	250	625	1,875	40	
	350	250	625	1,75	32	
	375	250	625	1,875	32	
	400	250	625	2	32	
Блок ГБ КЖБИ х500 D500 (B2,5)	75	500	625	1,875	80	3600
	100	500	625	1,875	60	
	125	500	625	1,875	48	
	150	500	625	1,875	40	
	175	500	625	1,75	32	
Блок ГБ КЖБИ D600 (B3,5)	100	250	625	1,875	120	3700
	125	250	625	1,875	96	
	150	250	625	1,875	80	
	175	250	625	1,75	64	
	200	250	625	2	64	
	250	250	625	1,875	48	
	300	250	625	1,875	40	
	350	250	625	1,75	32	
	375	250	625	1,875	32	
	400	250	625	2	32	
Блок ГБ КЖБИ х500 D600 (B3,5)	75	500	625	1,875	80	3700
	100	500	625	1,875	60	
	125	500	625	1,875	48	
	150	500	625	1,875	40	
	175	500	625	1,75	32	



Общество с ограниченной
ответственностью
«ЛСР. Стеновые материалы»

187332, Ленинградская область,
Кировский р-н, г.Отрадное,
Никольское шоссе, дом 55
Тел. +7 (812) 334-87-72,
+7 (812) 334-87-44
info@lsrstena.ru, www.lsrstena.ru

U-блоки

ГОСТ 31360-2007

Блоки из ячеистого бетона стеновые	технические характеристики				Цена с НДС, руб./шт.
	толщина, мм	высота, мм	длина, мм	кол-во блоков на поддоне шт.	
U-блоки АЕРОС	200	250	500	48	200
	250	250	500	40	260
	300	250	500	48	300
	375	250	500	36	360
	400	250	500	36	400

Перемычки

СТО 5741-003-1522473-2014

Блоки из ячеистого бетона стеновые	технические характеристики				Цена с НДС, руб./шт.
	толщина, мм	высота, мм	длина, мм	кол-во блоков на поддоне шт.	
Перемычки АЕРОС	100	250	1500	-	1450
	150	250	1500	-	1650
	200	250	1500	-	1850
	100	250	2000	-	1550
	150	250	2000	-	1750
	200	250	2000	-	1950

- Цена продукции на условиях самовывоза со склада завода изготовителя;
- Действует централизованная доставка кирпичной продукции до строительного объекта, в том числе ж/д;
- Цена действует на условии 100% предоплаты. Цены включают НДС (18%), стоимость поддонов, упаковки и погрузки на складе;
- Отгрузка продукции осуществляется кратно одному поддону;
- Допустимо отличие поставляемого товара по цвету от представленных образцов;
- Наличие продукции на складе следует уточнять у менеджера. Продукция отгружается со складов:
 ООО «ЛСР. Стеновые», Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Севостьянова д. 22, лит. А
 ООО «ЛСР. Стеновые», Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, Никольское шоссе, д. 55
 ООО «ЛСР. Стеновые», Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Рябово, ул. Дорожная, д. 1
 ООО «ЛСР. Стеновые», Московская область, г.Павловский Посад, переулок Пушкинский, д. 6/2
 ООО «ЛСР. Стеновые», Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово 1, ул. Индустриальная, д. 12

Система скидок на всю продукцию

Сумма покупки	Скидка %
От 100 тыс. руб.	1%
От 200 тыс. руб.	2%
От 300 тыс. руб.	3%
От 500 тыс. руб.	4%

Коммерческая служба, тел.: +7 (812) 640-33-40

СПб, Октябрьская наб., д. 40, лит. А

Режим работы магазина:

пн-чт 9.00-17.00
пт 9.00-16.00
Суббота, воскресенье – выходные
тел.: +7 (812) 454-05-32

СПб, пр. Народного Ополчения, д. 10

Режим работы магазина:

пн-вс 9.00-20.00
Без выходных
тел.: +7 (812) 334-87-18

Отгрузка продукции:

пн-пт 9.00-18.30
сб 9.00-18.30
без обеда