

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00474

(номер сертификата соответствия)

35182

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Стеновые материалы» (ООО «ЛСР.СТЕНОВЫЕ»), ОГРН: 1144706000482. Юридический адрес: 187330, Россия, Ленинградская обл., р-н Кировский, г. Отрадное, Никольское ш., д. 55, каб. 201
Телефон: 8 (812) 334-87-72, адрес электронной почты: info@lsrstena.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР. Стеновые материалы» (ООО «ЛСР.СТЕНОВЫЕ»), ОГРН: 1144706000482. Юридический адрес: 187330, Россия, Ленинградская обл., р-н Кировский, г. Отрадное, Никольское ш., д. 55, каб. 201. Адрес производства: Сертоловский газобетонный завод «СГЗ», 188650, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Индустриальная, д. 12. Телефон: 8 (812) 334-87-04, e-mail: info@lsrstena.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации системы НСОПБ Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория». Адрес: 108814, Россия, г. Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 24-й км, домовладение 1, строение 1, офис 615, ОГРН 1167746137118. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция ограждающая несущая из камней бетонных СКЦ 160 (ГОСТ 6133-2019), толщиной 160 мм, кладка выполнена на цементно-песчаной смеси.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, схем правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»; ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»; ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность».
См. Приложение на бланке № 008466.

код ОКПД2
23.61.11.190код ТН ВЭД
6810 11 900 0**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний: № Д23-11-15/1 от 15.11.2023, № Д23-11-15/2 от 15.11.2023, выданные испытательной лабораторией, Общества с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.
Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ГОСТ 6133-2019 «Камни бетонные стеновые. Технические условия»; Руководство пользователя (изд. 4, 2021), акт анализа состояния производства №503 от 23.10.2023; сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P43730 от 27.11.2023, выдан ОС ООО «Гарантия Качества», рег. № РОСС RU.31389.04ИБС01, сертификат соответствия № РОСС RU.НБ06.Н09799 с 19.07.2023, выдан ОС ООО «Эксперт-С»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.11.2023 по 27.11.2028



И.П. Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Чугусов
Галайчук

Чугусов Д.В.

Галайчук С.А.

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.154.Н.00474**

(номер сертификата соответствия)

008466

(учетный номер бланка)

Код ОКПД-2	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
23.61.11.190	Конструкция ограждающая несущая из камней бетонных СКЦ 160 (ГОСТ 6133-2019), толщиной 160 мм, кладка выполнена на цементно-песчаной смеси. Предел огнестойкости – REI150 (при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т/м.п. без учета собственной массы конструкции). Конструкция ограждающая несущая из камней бетонных СКЦ 160 (ГОСТ 6133-2019), толщиной 160 мм, кладка выполнена на цементно-песчаной смеси. Класс пожарной опасности – K0(45).	ГОСТ 6133-2019 «Камни бетонные стеновые. Технические условия»



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Чугусов

Чугусов Д.В.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Галайчук

Галайчук С.А.