



21.03.23 № 01-02/0287/2023  
На \_\_\_\_\_

в отдел Логистики/ в отдел Снабжения

### Уважаемые партнеры!

В связи с вступлением в силу Приказа Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области № 11/23 от 17.03.2023г. «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в весенний и летний периоды 2023г.» на период с 1 по 30 апреля 2023 г. вводится временное ограничение с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения, у которых нагрузка на каждую ось превышает 5 тонн – для автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, 3 тонны – для автомобильных дорог с гравийным покрытием». ООО «ЛСР. Стеновые» вынуждены привести загрузку автотранспорта к нормам, не допускающим превышения разрешенной массы транспортного средства с 01.04.2023 г.

Таблица №1 - Нормы загрузки транспортных средств (манипуляторы)

Наименование Товара	Марка кирпича / плотность газобетона	Количество штук / м.куб на поддоне	Количество поддонов в манипуляторе	Количество штук / м.куб в манипуляторе
<b>Никольский кирпичный завод (НКЗ)</b>				
Кирпич лицевой / рядовой пустотелый 1 NF	150 / 175	420	4	1 680
Кирпич рядовой полнотелый 0,51 NF	250	540	3	1 620
Кирпич рядовой пустотелый 0,54 NF	150	512	4	2 048
Кирпич рядовой поризованный 1 NF	150	540	4	2 160
Камень рядовой поризованный 2,1 NF	150/175	280	4	1 120
Камень рядовой непоризованный 2,1 NF (с песком)	175	224	3	672
Камень рядовой поризованный 11,2 NF	100	60	4	240
Камень рядовой поризованный 14,3 NF	100	48	4	192
Клинкер тротуарный 0,51 NF	450	540	4	2 160
Клинкер тротуарный 0,51 NF	450	532	4	2 128
Клинкер фасадный 0,71NF	300	480	4	1 920
<b>Рябовский кирпичный завод (РКЗ)</b>				
Кирпич лицевой / рядовой пустотелый 1 NF	150 / 175	420	4	1 680
Кирпич лицевой полнотелый 1NF	400	240	4	960
Кирпич лицевой полнотелый 1NF R-60	400	256	4	1 024
Кирпич рядовой полнотелый 1NF	150 / 250	300	4	1 200
Камень рядовой поризованный 8,98 NF	200	48	5	240
Камень рядовой поризованный 4.58 NF	150	96	4	384

ООО «ЛСР. Стеновые»

г. Отрадное, ш. Никольское, д. 55, каб. 201, Кировский р-н, Ленинградская обл., 187330; тел.: (812) 334-87-72; e-mail: info@lsrstena.ru;  
ОГРН 1144706000482; ИНН / КПП 4706035757 / 470601001; р/с 40702810655110179058 в Северо-Западном Банке ПАО Сбербанк г. СПб,  
к/с 3010181050000000653, БИК 044030653

[www.lsrstena.ru](http://www.lsrstena.ru)

Наименование Товара	Марка кирпича / плотность газобетона	Количество штук / м.куб на поддоне	Количество поддонов в манипуляторе	Количество штук / м.куб в манипуляторе
<b>Колпинский кирпичный завод (ККЗ)</b>				
Кирпич рядовой полнотелый 1 NF	125 / 150	288	4	1 152
Кирпич рядовой полнотелый 13% пуст. 1 NF	150 / 250	288	4	1 152
Камень рядовой поризованный 2,1 NF	150 / 175	280	4	1 120
Камень рядовой поризованный 6,2 NF	100	80	6	480
Камень рядовой поризованный 10,7 NF теплый	100	40	8	320
Камень рядовой поризованный 12,35 NF	100	40	7	280
<b>Сертоловский газобетонный завод (СГЗ)</b>				
Блоки из газобетона D 400 (100мм, 200мм, 400мм)	400	2	4	8
Блоки из газобетона D 400	400	1,875	5	9,375
Блоки из газобетона D 500 (100мм, 200мм, 400мм)	500	2	4	8
Блоки из газобетона D 500	500	1,875	4	7,5
Блоки из газобетона D 600 (100мм, 200мм, 400мм)	600	2	3	6
Блоки из газобетона D 600	600	1,875	3	5,625
U - Блок 200		48	10	480
U - Блок 250		40	10	400
U - Блок 300		48	8	384
U - Блок 375		36	7	252
U - Блок 400		36	7	252
Клей для блоков летний/зимний 25 кг.		48	4	192
<b>Продукция СКЦ</b>				
Камень перегородочный СКЦ 80 тип С (М-75, М-100)		110	3	330
Камень перегородочный СКЦ 80 (М-25М-50, М-75)		110	4	440
Камень перегородочный СКЦ 80 тип D М-75		110	3	330
Камень перегородочный СКЦ 80 тип В (М-50, М-75)		110	3	330
Камень стеновой СКЦ 160 М-100, шт		85	2	170
Камень стеновой СКЦ 160 тип В М-100, шт		85	3	255
Камень стеновой СКЦ 190		75	3	225
<b>Кикеренский газобетонный завод (КГЗ)</b>				
Блоки из газобетона D 200 (100мм, 200мм)	200	1,5	9	13,5
Блоки из газобетона D 200 (150мм)	200	1,406	10	14,06
Блоки из газобетона D 300 (300мм)	300	1,406	8	11,248
Блоки из газобетона D 400 (200мм, 400мм)	400	1,5	6	9
Блоки из газобетона D 400	400	1,406	6	8,436
Блоки из газобетона D 500 (200мм, 400мм)	500	1,5	5	7,5
Блоки из газобетона D 500	500	1,406	6	8,436
Блоки из газобетона D 600 (200мм, 400мм)	600	1,5	4	6
Блоки из газобетона D 600	600	1,406	4	5,624
U - Блок 200		48	10	480
U - Блок 250		40	10	400

Наименование Товара	Марка кирпича / плотность газобетона	Количество штук / м.куб на поддоне	Количество поддонов в манипуляторе	Количество штук / м.куб в манипуляторе
U - Блок 300		48	8	384
U - Блок 375		36	7	252
U - Блок 400		36	7	252
Клей для блоков летний/зимний 25 кг.		48	4	192

Коммерческий директор



А.Ю. Онищенко