



27.03.23г № 01-02/сдсг/2023

На _____

в отдел Логистики/ в отдел Снабжения

Уважаемые партнеры!

В связи с вступлением в силу Приказа Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области № 11/23 от 17.03.2023г. «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения в весенний и летний периоды 2023г.» на период с 1 по 30 апреля 2023 г. вводится временное ограничение с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения, у которых нагрузка на каждую ось превышает 5 тонн – для автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, 3 тонны – для автомобильных дорог с гравийным покрытием». ООО «ЛСР. Стеновые» вынуждены привести загрузку автотранспорта к нормам, не допускающим превышения разрешенной массы транспортного средства с 01.04.2023 г.

Таблица №1 - Нормы загрузки транспортных средств (шаланды)

Наименование Товара	Марка кирпича / плотность газобетона	Количество штук / м.куб на поддоне	Количество поддонов в шаланде	Количество штук / м.куб в шаланде
Павловский кирпичный завод (ПШКЗ)				
Клинкер фасадный 0,71 NF	300	480	9	4 320
Кирпич лицевой / рядовой пустотелый 1 NF	150/175	480	8	3 840
Никольский кирпичный завод (НКЗ)				
Кирпич лицевой / рядовой пустотелый 1 NF	150/175	420	8	3 360
Кирпич рядовой полнотелый 0,51 NF	250	540	7	3 780
Кирпич рядовой поризованный 1 NF	150	540	9	4 860
Камень рядовой поризованный 2,1 NF	150/175	280	9	2 520
Камень рядовой непоризованный 2,1 NF (с песком)	175	224	7	1 568
Камень рядовой поризованный 11,2 NF	100	60	9	540
Камень рядовой поризованный 14,3 NF	100	48	9	432
Клинкер тротуарный 0,51 NF	450	540	7	3 780
Клинкер тротуарный Лонг 0,51 NF	450	532	7	3 724
Клинкер фасадный 0,71NF	300	480	8	3 840
Рябовский кирпичный завод (РКЗ)				
Кирпич лицевой /рядовой пустотелый 1 NF	150/175	420	8	3 360
Кирпич лицевой полнотелый 1NF	400	240	8	1 920

ООО «ЛСР. Стеновые»

г. Отрадное, ш. Никольское, д. 55, каб. 201, Кировский р-н, Ленинградская обл., 187330; тел.: (812) 334-87-72; e-mail: info@lsrstena.ru; ОГРН 1144706000482; ИНН / КПП 4706035757 / 470601001; р/с 40702810655110179058 в Северо-Западном Банке ПАО Сбербанк г. СПб, и/с 3010181050000000653, БИК 044030653

www.lsrstena.ru

Наименование Товара	Марка кирпича / плотность газобетона	Количество штук / м.куб на поддоне	Количество поддонов в шаланде	Количество штук / м.куб в шаланде
Кирпич лицевой полнотелый 1NF R-60	400	256	8	2 048
Кирпич рядовой полнотелый 1NF	150/250	300	8	2 400
Камень рядовой поризованный 8,98 NF	200	48	10	480
Камень рядовой поризованный 4,58 NF	150	96	9	864
Колпинский кирпичный завод (ККЗ)				
Кирпич рядовой полнотелый 1 NF	125 / 150	288	8	2 304
Кирпич рядовой полнотелый 13% пуст. 1 NF	150 / 250	288	8	2 304
Камень рядовой поризованный 2,1 NF	150 / 175	280	9	2 520
Камень рядовой поризованный 6,2 NF	100	80	12	960
Камень рядовой поризованный 10,7 NF теплый	100	40	16	640
Камень рядовой поризованный 12,35 NF	100	40	14	560
Сертоловский газобетонный завод (СГЗ)				
Блоки из газобетона D 400 (100мм, 200мм, 400мм)	400	2	8	16
Блоки из газобетона D 400	400	1,875	9	16,875
Блоки из газобетона D 500 (100мм, 200мм, 400мм)	500	2	7	14
Блоки из газобетона D 500	500	1,875	7	13,125
Блоки из газобетона D 600 (100мм, 200мм, 400мм)	600	2	6	12
Блоки из газобетона D 600	600	1,875	6	11,25
U - Блок 200		48	20	960
U - Блок 250		40	20	800
U - Блок 300		48	16	768
U - Блок 375		36	14	504
U - Блок 400		36	14	504
Клей для блоков летний/зимний 25 кг.		48	8	384
Продукция СКЦ				
Камень перегородочный СКЦ 80 тип С (М75, М-100)		110	6	660
Камень перегородочный СКЦ 80 (М-25, М-50, М-75)		110	8	880
Камень перегородочный СКЦ 80 тип D М-75		110	6	660
Камень перегородочный СКЦ 80 тип В (М-50, М-75)		110	7	770
Камень стеновой СКЦ 160 М-100, шт		85	5	425
Камень стеновой СКЦ 160 тип В М-100, шт		85	6	510
Камень стеновой СКЦ 190		75	6	450
Кикеренский газобетонный завод (КГЗ)				
Блоки из газобетона D 200 (100мм, 200мм)	200	1,5	13	19,5
Блоки из газобетона D 200 (150мм)	200	1,406	14	19,684
Блоки из газобетона D 400	400	1,406	12	16,872
Блоки из газобетона D 500 (200мм, 400мм)	500	1,5	10	15
Блоки из газобетона D 500	500	1,406	10	14,06
Блоки из газобетона D 600 (200мм, 400мм)	600	1,5	8	12
Блоки из газобетона D 600	600	1,406	8	11,248

Наименование Товара	Марка кирпича / плотность газобетона	Количество штук / м.куб на поддоне	Количество поддонов в шаланде	Количество штук / м.куб в шаланде
U - Блок 200		48	20	960
U - Блок 250		40	20	800
U - Блок 300		48	16	768
U - Блок 375		36	14	504
U - Блок 400		36	14	504
Клей для блоков летний/зимний 25 кг.		48	8	384

Коммерческий директор



А.Ю. Онищенко